

Số: /BV-YCBG

Quang Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2024

## YÊU CẦU MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp kinh doanh

Hoá chất, vật tư xét nghiệm tại Việt Nam.

Căn cứ công văn số 1011/SYT-NVD, ngày 09/05/2024 của Sở y tế Hà Giang

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình có nhu cầu nhận báo giá để xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bổ sung hoá chất, vật tư xét nghiệm năm 2024 cụ thể như sau;

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Quang Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Thị Hiền; Khoa Dược – VT, TBYT. Số điện thoại : 0912.896.446

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Quang Bình. Địa chỉ: Tổ 5 Phố mới Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

- Nhận qua email: [khoaduocqb@gmail.com](mailto:khoaduocqb@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 14 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 24 tháng 05 năm 2024 .

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá

TT	Nội dung	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
1	(Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên Rotavirus nhóm A)	Đạt chứng chỉ ISO 13485 Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân người	Test	100
2	Test thử xét nghiệm kháng nguyên HBsAg	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương -đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	1500

TT	Nội dung	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
3	Test thử xét nghiệm các type kháng thể virus HIV	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV -đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	1500
4	Test phát hiện kháng thể H pylori trong huyết thanh , huyết tương hoặc máu toàn phần	phát hiện kháng thể H pylori trong huyết thanh , huyết tương hoặc máu toàn phần - đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	1000
5	Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan HCV	Phát hiện định tính kháng thể Virus viêm gan C- Tiêu chuẩn chất lượng ISO: 13485	Test	1500
6	Test thử ma túy 4 trong 1 (MET/THC/AMP/Morphin)	Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485;	Test/ Que	200
7	Test thử ma túy Morphin 1 chân	Tes nhanh xét nghiệm Morphin 1 chân , Tiêu chuẩn chất lượng ISO: 13485	Test	200
8	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B	Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485- Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B	Test	1500
9	Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh không cần nước	Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), IChlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters. ... Chai 1000ml	Chai	50
10	Dung dịch rửa tay phẫu thuật	Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium Chai 500ml	Chai	50
11	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế bao gồm cả dụng cụ nội soi không chịu nhiệt, có chứa OPA.	Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Tặng kèm test thử. Can 5L	can	140
12	Viên nén khử khuẩn các bề mặt cứng	Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế và khử khuẩn bề mặt Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate	Viên	2000
13	Dầu Parafin vô khuẩn	Không mùi, không vị . Không hòa tan trong nước và ethanol.	Lít	30
14	Gel điện tim	được sử dụng trong các điện cực chuẩn đoán kỹ thuật số. Quy cách: Chai/250 ml	tube	20

TT	Nội dung	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
15	Gel siêu âm	Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ dàng tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. ISO 13485:2016. Can 5 lít	Can	30
16	Gel nội soi	Gồm: Water cất, Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoat. Giới hạn nhiễm khuẩn: - Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. ISO 13485:2016. CE	Tube	30
17	Khí ÔXY bình (40 lít)	Tiêu chuẩn khí y tế : Độ tinh khiết $\geq 99,6$ % dạng khí nén trong chai có dung tích 40 lít, áp suất sử dụng $\geq 135$ bar:	Bình	300
18	Khí ÔXY bình (7- 10 lít)	Tiêu chuẩn khí y tế : Độ tinh khiết $\geq 99,6$ % dạng khí nén trong chai có dung tích 7- 10 lít, áp suất sử dụng $\geq 135$ bar:	Bình	50
19	Khí CO2 bình ( 40 lít)	Tiêu chuẩn khí y tế : Độ tinh khiết $\geq 99,6$ % dạng khí nén trong chai có dung tích 40 lít, áp suất sử dụng $\geq 135$ bar:	Bình	3
20	Anti A + Anti B + Anti AB	10ml/lọ x 3 lọ/Bộ Đạt tiêu chuẩn ISO	Bộ	7
21	Huyết thanh mẫu Anti D(Rh1)IgMI	Thuốc thử của xét nghiệm có dẫn xuất từ tế bào đồng lai Anti-D. ISO-13485	Lọ	5
22	Giấy điện tim 3 cần	Dùng cho máy điện tim 3 cần. KT: 63MM X 30M X 16MM	Cuộn	100
23	Giấy điện tim 6 cần	Kích thước 110mm x 140mm x 143 sheets, phù hợp với máy của bệnh viện. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC	Tập	400
24	Giấy in máy nước tiểu	Chiều rộng 5,5 cm. Tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	300
25	Giấy in siêu âm	Giấy in siêu âm USP-110S; Kích thước: 110mm x 20m $\pm$ 5%. Dạng cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony. 10 cuộn/ hộp	Cuộn	300
26	Than hoạt	Đạt tiêu chuẩn ISO	túi	4
27	Test thử đường huyết	Test thử đường huyết Onetouch Ultra; ISO13485	Test	500
28	OG6	Chai 1000ml, dùng để nhuộm tế bào chất trong mô học, Orange G-6 là một vết cồn - base. Thành phần gồm có: Orange G và Ethanol.	Chai	2
29	EA 50	Chai 1000ml, dùng để nhuộm tế bào chất trong mô học. Eosin, Xanh nhạt, Ethanol và Methanol	Chai	2
30	Acid acetic 3%		chai	2
31	Xylen		Lit	2
32	Nước cất	Nước cất 2 lần , can 5 lít	Lít	1000
33	Pocmol	Pocmol 34-36 % 500ml	chai	10
34	Chai cây máu 2 pha	Đạt tiêu chuẩn Iso	chai	20

TT	Nội dung	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
35	Đỏ phức sinh	Đạt tiêu chuẩn TCCS	chai	2
36	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin thể tích 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) thể tích 250ml và Metylen Blue thể tích 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C) - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Bộ 3 chai 250ml	Bộ	2
37	Bộ nhuộm Gram)	Sử dụng để nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm Gram. Bộ gồm 4 chai x 250ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	Bộ	2
38	Dây garo cao su	ISO	Cái	100
39	Nhiệt kế thủy ngân	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân</li> <li>• Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C</li> </ul>	Cái	100
40	Mũ giấy đã tiệt trùng	Mũ giấy đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	Cái	3000
41	Tai nghe tím, phổi	Ống gồm 2 dây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	20
42	Máy đo huyết áp cơ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trọng lượng: 430 g</li> <li>- Dải đo: 20 tới 300 mmHg</li> <li>- Độ chính xác: <math>\pm 3</math> mmHg.</li> </ul> Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	20
43	Đồng hồ oxy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chất liệu bằng đồng thau</li> <li>- Áp suất đầu vào : 15Mpa</li> <li>- Kết nối : G5/8</li> <li>- Áp suất đầu ra : 0.2-0.3Mpa</li> <li>- Van an toàn : <math>0.35 \pm 0.05</math>Mpa</li> <li>- Tốc độ dòng chảy : 1-15L/phút</li> </ul>	Cái	30
<b>Tổng cộng: 43 KM</b>				

2.Địa điểm cung cấp: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

Địa chỉ: Tổ 5 Phố mới Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 3; 4/ 2024; Quý 1/2025

4.Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Điều kiện tạm ứng không

Thanh toán chuyển khoản

Trên đây là yêu cầu báo giá mua bổ sung hoá chất, vật tư xét nghiệm năm 2024 của bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, kính mong quý công ty, doanh nghiệp báo giá theo mẫu báo giá của bệnh viện ( có mẫu báo giá kèm theo ).

***Nơi nhận:***

- Như kg;
- Đăng website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD

**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Thanh**



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcj giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các VTYT nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

*(Ký, ghi, đóng dấu nếu có)*